TOSHIBA

W17 Series

28W1763DA

EAN: 5055862315187

















d'image HD c'est voir et croire à les téléviseurs Toshiba peuvent être périphérique de stockage USB à votre votre empreinte carbone. Obtenez une l'action à l'écran. Profitez des détails facilement connectés à plusieurs téléviseur Toshiba, vous pouvez lire efficacité énergétique de plus de trente supplémentaires de chaque scène appareils HD. pour une expérience de téléspectateur plus authentique.

Regarder la télévision avec une qualité Dotés de deux ports HDMI™ et plus, Lorsque

connectez vous toutes vos musiques et films pour cent avec le mode. Eco. téléchargés sur le grand écran.

un Notre façon de vous aider à réduire

28W1763DA






POINTS FORTS

- > HD (High Definition) Ready
- 3x HDMI™, 2x USB, 1x Scart
- Dolby Audio™
- () Eco Friendly Mode

CONNEXION

TAILLE





ÉCRAN

Taille de l'écran (en pouce et en cm) 28" / 71cm Type D'écran E-LED HDReady (1366 x 768) Résolution

SON

Dolby Audio $^{\mathsf{TM}}$ OUI Puissance de sortie audio (RMS) 2x6W

Haut-parleur down firing Type de haut-parleur

OUI Caisson de basse interne

DTS™ HD + DTS™ TruSurround DTS Égaliseur 5 Bandes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

NON Téléviseur intelligent Total Picture Quality 300

VIDÉO

Wide Color Gamut NON NON

SYNTONISEUR / TÉLÉDIFFUSION

Décodeur HEVC (H.265) HD DVB-T2/C/S2 Type de syntoniseur Double Syntoniseur NON Guide Électronique des Programmes (EPG) OUI Recherche automatique OUI Capacité programme de stockage (analogique) 200 Capacité programme de stockage (numérique S/S2) 7000 Capacité programme de stockage (numérique T/T2/C) 800

OUI

CONNEXIONS

OUI CI+ HDMI™ 2x HDMI™ 1.4 USB 1x USB2.0 Composant (YPbPr) en via VGA Vidéo / audio composite en OUI Péritel Ethernet NON Sortie casque OUI Entrée d'antenne OUI VGA (PC in - D-Sub15) OUI

ALIMENTATION / ÉNERGIE

Classe énergétique (ErP Rank) A+ Consommation énergétique en mode veille (Moyenne)0,5W Consommation énergétique (Watt) (Moyenne) 25W

Tension de fonctionnement - Fréquence 220-240VAC 50Hz

Signal de luminance 72%

ACCESSOIRES

OUI Télécommande OUI Pile de la télécommande OUI Guide de mise en marche rapide Petite télécommande NON

MÉCANIQUE

Dimensions avec emballage (mm) 128 x 850 x 465 Dimensions sans emballage (mm) 183 x 640 x 416 65 x 640 x 387 Dimensions sans support (mm) Poids brut (kg) 7.5 Poids net (kg) 4,9 VESA (mesures du montage mural) P x H 100 x 100